



Embase AI 应用场景与 提示词指南


了解如何借助 Embase AI 提出更精准的问题、
更快速地获取带引用的概览，并为在 Embase
中开展更深入的检索做好准备。



Advancing human progress together

目录

本文件包含交互式元素。
请使用本页目录及每页的箭头浏览各章节。



本指南涵盖内容

在**Embase AI**中高效检索的最佳实践

制药与生物技术

医疗器械



本指南涵盖内容



本指南涵盖内容

Embase AI 高效检索最佳实践

- 使用提示词公式（问题 + 限定条件 / 检索限制）
- **Embase AI 入门**
- 高级检索技巧 1--使用研究框架（**PICO**、**SPIDER**）
- 高级检索技巧 2--使用 **PUIs**、查看完整的Embase检索式以及链接到临床试验

Embase 检索式并链接至临床试验

- 行业应用场景—撰写有效提示词
- 制药与生物技术—撰写有效提示词



如何访问 Embase AI

[登录Embase](#)

获取访问帮助

相关产品:

- [EmBiology](#)
- [PharmaPendium](#)
- [Reaxys](#)
- [ScienceDirect](#)



组织级安全，
个人级隐私。



Embase AI 基于企业级安全标准和负责任的 AI 理念构建，为每位用户和机构提供安全保障。它确保[数据隐私](#)，遵循我们的隐私原则，既保护研究人员个人的工作成果，也保护[机构数据](#)。

进一步了解 Elsevier [如何确保隐私与安全](#)。



Embase AI 高效检索最佳实践



- 1 使用提示词公式
- 2 Embase AI 入门
- 3 高级检索技巧 1
- 4 高级检索技巧

1

作者: Sherry Winter / 产品团队



其他语言摘要

经历过歧视的原住民主要面临哪些健康问题？

请用法语给出摘要。

Best practices *for efective searching in Embase AI*

1

使用提示词公式

2

Embase AI 入门

3

高级检索技巧 1

4

高级检索技巧

提示词

2

通过**实验和探索**来熟悉 Embase AI 的功能。

- 先**放宽检索范围**，再通过追问逐步细化。
- 尽可能使用**客观**、非人称的表达。

如果遇到错误：
重新运行查询。
放宽或删除部分检索词。
如果回复显示“您要查找的信息可在所提供的参考文献中找到”，请追问“请总结这些内容。”
完成后务必**导出会话记录**。

作者：Sherry Winter / 产品团队

Best practices *for efective searching in Embase AI*

1

使用提示词公式

2

Embase AI 入门

3

高级检索技巧 1

4

高级检索技巧 2

提示词

3

你无需提出完美的问题，也可以借助研究框架来构建提问。
示例：

PICO
人群 = 慢性化脓性中耳炎
干预 = 局部抗生素
结局 = 有效性

SPIDER
样本 = 急诊医疗服务提供者
关注现象 = 压力管理策略
评价 = 对压力的认知
研究类型 = 定性或混合方法

作者：Sherry Winter / 产品团队

Population = chronic suppurative otitis media; Intervention = topical antibiotics; Outcome = effectiveness

Searching for - Population = chronic suppurative otitis media; Intervention = topical antibiotics; Outcome = effectiveness

Based on the provided context, topical antibiotics, particularly quinolones, are effective in resolving otitis media and eradicating bacteria in patients with chronic suppurative otitis media (CSOM).

Sample = emergency health care providers; Phenomenon of Interest = strategies to manage stress; Evaluation = perceptions of the effectiveness of their stress management strategies; Research Type = qualitative or mixed methods

Searching for - Sample = emergency health care providers; Phenomenon of Interest = strategies to manage stress; Evaluation = perceptions of the effectiveness of their stress management strategies; Research Type = qualitative or mixed methods

Based on the provided context, emergency health care providers perceive various strategies to manage stress, including emotional intelligence enhancement, organizational interventions, and peer support, as effective. These strategies are explored through qualitative and mixed methods studies, highlighting the importance of both individual and organizational approaches to stress management.

Stress Management Strategies in Emergency Health Care Providers
Emergency health care providers, such as nurses and doctors, often face high levels of occupational stress due to the demanding nature of their work environments. Several studies have explored their perceptions and strategies for

← 返回目录

9

← →

在Embase AI中高效检索的最佳实践

1使用提示词公式

2Embase AI入门

3高级检索技巧 1

4高级检索技巧 2

Prompt

4使用Embase IDs (PUIs) 最多可总结十篇文献

作者：Sherry Winter / 产品团队

示例：
查找以下记录 L2033499183 L2033736252 L2038883182 L2033066919 L2034623970，并对其
进行总结。
PUI可在完整记录页面上查看，也可在导出为CSV、Plain Text、Word、Excel或PDF时一并获取。
直接将完整的Embase检索式粘贴为问题即可。检索出前十条文献后，再追问一句“对其进行总
结”。
注意：Embase AI最多接受2000个字符。
临床试验关联： 请提供源自临床试验NCT04642144的文章。

制药与生物技术：编写有效指令

制药与生物技术：编写有效指令

使用场景

- 1

新兴信号的安全性背景
- 2

试验对照与终点（临床/法规PICO）
- 3

剂量、PK/PD、DDI（药物剂型）
- 4

标准治疗与治疗格局（适应症）
- 5

干预措施的HTA / HEOR背景

指令

- 1

概括自[YYYY]年以来，将[药物/INN/类别]与[不良事件]关联的人体证据。

限于人体研究，并纳入会议摘要。

将结果按随机对照试验、队列研究、病例对照研究、病例报告和临床前试验分类。

总结所提及的事件类型、信号强度及关键混杂因素。

作者：Carlos Del Rio / 产品团队

制药与生物技术： 编写有效指令

Use case

1

新兴信号的安全性背景

2

试验对照与终点（临床/法规PICO）

3

剂量、PK/PD、DDI（药物剂型）

4

标准治疗与治疗格局（适应症）

5

干预措施的HTA / HEOR背景

指令

2

针对[适应证]，概括[药物/类别]与[对照药]的临床研究。

重点关注[YYYY]年以来在[人群]中开展的随机对照试验和荟萃分析。

列出主要终点和关键次要终点、典型随访时长，以及所用的监管相关结局指标（如总生存期、无进展生存期、健康相关生活质量）。

作者： Carlos Del Rio / 产品团队

制药与生物技术：编写有效指令

Use case

1

新兴信号的安全性背景

2

试验对照与终点（临床/法规PICO）

3

剂量、PK/PD、DDI（药物剂型）

4

标准治疗与治疗格局（适应症）

5

干预措施的HTA / HEOR背景

指令

3

检索[药物/INN]在[人群]中的剂量、PK/PD及药物相互作用证据。

涵盖不同给药途径和特殊人群（如肾功能损害、老年人）。概括典型的Cmax、AUC、t½、暴露-效应关系，以及所报告的具有临床意义的DDI。

作者：Carlos Del Rio / 产品团队

制药与生物技术： 编写有效指令

Use case

1

新兴信号的安全性背景

2

试验对照与终点（临床/法规PICO）

3

剂量、PK/PD、DDI（药物剂型）

4

标准治疗与治疗格局（适应症）

5

干预措施的HTA / HEOR背景

指令

4

针对[疾病/适应证]，概括[地区或全球]当前的标准治疗和主要治疗选择。

重点关注[YYYY]年以来的指南、共识声明及近期随机对照试验/荟萃分析。

突出说明一线与后线治疗、典型剂量，以及所提及的关键未满足需求。

作者： Carlos Del Rio / 产品团队

制药与生物技术：编写有效指令

Use case

1

新兴信号的安全性背景

2

试验对照与终点（临床/法规PICO）

3

剂量、PK/PD、DDI（药物剂型）

4

标准治疗与治疗格局（适应症）

5

干预措施的HTA / HEOR背景

指令

5

概括针对[药物/器械/干预措施]在[适应证]中已发表的HTA报告和经济学评价。
明确对照方案、研究视角（支付方/医院/社会）、时间跨度，以及主要成本和结局指标（如ICER、QALY）。
突出说明关于价值的总体结论及所提及的证据缺口。

作者：Carlos Del Rio / 产品团队

医疗器械：撰写有效的提示词



医疗器械： 撰写有效的提示词

Use case

1器械安全信号检测（PMS/PMCF/警戒支持）

2临床评价与器械等效性（CER/PER）

3IVD分析性能与临床性能（科学有效性）

4器械价值与HTA/HEOR证据

5器械试验设计——终点、对照与随访

指令

1

查找自[YYYY]年以来，在[人群/场景]中报告[器械不良效应]与[器械通用名/商品名]相关的人体证据。

限定于人体研究；纳入会议摘要。按研究类型（随机对照试验、观察性研究、登记研究、病例报告）分类整理结果。概括发生频率、严重程度及所报告的根本原因（器械、操作、使用者）

Author: Michelle Mohsenin/Product team

医疗器械： 撰写有效的提示词

Use case

1器械安全信号检测（PMS/PMCF/警戒支持）

2临床评价与器械等效性（CER/PER）

3IVD分析性能与临床性能（科学有效性）

4器械价值与HTA/HEOR证据

5器械试验设计——终点、对照与随访

指令

2

比较[待评器械]与[对照器械/技术]在[适应证/操作]中的安全性和性能。
纳入临床研究和登记研究；纳入会议摘要。概括主要终点、关键性能指标、随访时长，以及作者关于等效性或非劣效性的表述。

作者：Michelle Mohsenin / 产品团队

医疗器械： 撰写有效的提示词

Use case

1器械安全信号检测（PMS/PMCF/警戒支持）

2临床评价与器械等效性（CER/PER）

3IVD分析性能与临床性能（科学有效性）

4器械价值与HTA/HEOR证据

5器械试验设计——终点、对照与随访

指令

3

总结IVD[检测/平台]测量[分析物/生物标志物]用于[疾病/病症]的分析性能和临床性能。

涵盖精密度、准确度、检出限、干扰，以及相关样本类型和人群中的灵敏度、特异度、AUC和阳性/阴性预测值。

作者：Michelle Mohsenin / 产品团队

医疗器械： 撰写有效的提示词

Use case

1器械安全信号检测（PMS/PMCF/警戒支持）

2临床评价与器械等效性（CER/PER）

3IVD分析性能与临床性能（科学有效性）

4器械价值与HTA/HEOR证据

5器械试验设计——终点、对照与随访

指令

4

查找[器械 / 技术]用于[适应症]的HTA报告和经济学评价。
纳入HTA评估、成本效果模型和预算影响研究。总结对照方案、研究视角（支付方/医院/社会）、时间跨度、主要成本和产出参数，以及关于价值的总体结论。

作者：Michelle Mohsenin / 产品团队

医疗器械： 撰写有效的提示词

Use case

1

器械安全信号检测（PMS/PMCF/警戒支持）

2

临床评价与器械等效性（CER/PER）

3

IVD分析性能与临床性能（科学有效性）

4

器械价值与HTA/HEOR证据

5

器械试验设计——终点、对照与随访

指令

5

针对[适应症]中与[拟用器械 / 类别]相似的器械，找出用于获批或指南支持的临床试验和注册登记研究。
总结研究设计（随机对照 vs 单臂）、入选/排除标准、主要终点、对照、随访时长和典型样本量范围、终点、对照器械或操作、随访时长，以及文中提到的支持上述选择的任何监管或指南依据。

作者：Michelle Mohsenin / 产品团队

后续步骤:

[前往Embase](#)

[进一步了解Embase](#)

[Embase资源](#)

[Embase支持](#)

